Machine Translated by Google

datavideo



TALLY BOX

TB-5

Instruction Manual

www.datavideo.com

VAITEM
https://vaitem.com

Machine Translated by Google

보증

표준 보증

- Datavideo 장비는 구입일로부터 1년 동안 제조상의 결함에 대해 보증됩니다.
- 보증에 따른 수리를 요청할 때 구매 인보이스 원본 또는 기타 문서 증거를 제공해야 합니다.
- Datavideo가 제조하지 않은 모든 제품(Datavideo 로고가 없는 제품)은 구입일로부터 1년 보증만 제공됩니다.
- 사고, 오용, 무단 수리, 모래, 모래 또는 모래로 인한 손상 물은 보증 대상이 아닙니다.
- 컴퓨터 시스템의 바이러스 및 맬웨어 감염은 보증 대상에서 제외됩니다.
- 승인되지 않은 타사 소프트웨어 설치로 인해 발생하는 모든 오류(당사 컴퓨터 시스템에서는 필요하지 않음)는 보증 대상에서 제외됩니다.
- 보험을 포함한 모든 우편 또는 운송 비용은 소유자.
- 기타 모든 성격의 클레임은 보장되지 않습니다.
- 헤드폰, 케이블, 배터리, 금속 부품, 하우징, 케이블 릴 및 소모품을 포함한 모든 액세서리는 보증 대 상이 아닙니다.
- 보증은 구매한 국가 또는 지역에서만 유효합니다.
- 귀하의 법적 권리는 영향을 받지 않습니다.

3년 보증

- 2017년 7월 1일 이후에 구입한 모든 Datavideo 제품은 구입 후 30일 이내에 Datavideo에 제품을 등록한 경우 표준 보증을 2년 무료로 연장할 수 있습니다.
- LCD 패널, DVD 드라이브, 하드 드라이브, 솔리드 스테이트 드라이브, SD 카드, USB Thumb 드라 이브, 조명, 비 PCIe 카드 및 타사 제공 PC 구성 요소와 같이 예상 수명이 제한된 특정 부품은 1년 동안 보증됩니다.
- 3년 보증은 Datavideo의 공식 웹사이트에 등록되어야 합니다. 또는 구매 후 30일 이내에 지역 Datavideo 사무소 또는 공인 대리점에 문의하십시오.

VAITEM
https://vaitem.com

Machine Translated by Google

처분

EU 고객 전용 -WEEE 표시
제품 또는 포장에 있는 이 기호는 이 제품을 다른 가정용 쓰레기와 함께 폐기해서는 안 된다는 것을 나타냅니다. 대신, 폐 전기 및 전자 장비 재활용을 위해 지정된 수거 장소에 폐기 장비를 넘겨 처리하는 것은 사용자의 책임입니다.

폐기 시 폐기물 장비를 별도로 수거하고 재활용하면 천연 자원을 보존하고 인간의 건강과 환경을 보호하는 방식으로 재활용할 수 있습니다. 재활용을 위해 폐기물 장비를 버릴 수 있는 위치에 대한 자세한 내용은 지역 시청, 가정 쓰레기 처리 서비스 또는 제품을 구입한 매장에 문의하십시오.

VAITEM
https://vaitem.com

Machine Translated by Google

소개

TB-5 Tally Box는 SE-500 Vision Mixer용 액세서리입니다.또는 SE 800 Vision Mixer와 RM C-90 원격 제어 패널. TB-5는 SE-500 / RMC-90에서 출력되는 15핀 탈리를 읽고 4개의 입 력 채널 각각에 대해 2개의 컬러 LED 탈리 라이트를 제공합니다.

더 긴 케이블을 사용하려면 Datavideo CB-150m 연장 케이블(옵션)을 사용할 수 있습니다. C B-1은 50미터 수암 3.5mm 잭 케이블입니다.

사이



12V 500mA 전원 공급 장치를 DC IN 소켓에 연결합니다.

15핀 탈리 케이블의 한쪽 끝을 TB-5의 TALLY IN 소켓에 연결합니다. 다른 쪽 끝을 SE-500의 TAL LY OUT 소켓이나 RMC-90의 TALLY OUT 소켓(TALLY A OUT 또는 TALLY B OUT) 중 하나에 연결합니다.



4 x 3.5mm 잭 플러그 케이블의 한쪽 끝을 TALLY LED OUT 1, 2, 3 &4에 연결합니다. 각 케이블의 다른 쪽 끝을 TD-1 Tally Light에 연결합니다.

TD-1은 입력 채널이 큐업될 때 황색으로 빛날 것입니다.
입력 채널이 라이브로 전환되면 빨간색

VAITEM
https://vaitem.com

Machine Translated by Google

참고: SE-800 / RMC-90을 사용하는 경우 탈리 LED 출력 1, 2, 3 및 4는 SE-800 입력 채널 A, B, C 및 D와 동일합니다.

더 긴 케이블을 사용하려면 Datavideo CB-150m 연장 케이블(옵션)을 사용할 수 있습니다. CB-1은 50미터 수암3.5mm 잭 케이블입니다.

탈리 DSub 핀 정의



DSub 15핀 암 커넥터		
비디오 채널 Red LED LIVE (온에어)		녹색 LED 큐드 (다음)
	핀 1 핀	핀 3
1	6 핀 11	핀 8
2	핀 5 핀	핀 13
3 4	4/9/14	핀 15

는 접지 핀입니다.

3.5mm 잭 핀 정의





VAITEM
https://vaitem.com

Machine Translated by Google

팁	탈리 레드(+12V)
반지	탈리 그린(+12V)
소매	접지

TB-5 탈리 케이블 핀 정의

VAITEM
https://vaitem.com

Machine Translated by Google

SE-500과의 연결도



VAITEM
https://vaitem.com

Machine Translated by Google

SE-800 / RMC-90 연결도

VAITEM
https://vaitem.com

Machine Translated by Google

명세서

전원 요구 사항:	12V DC 500mA
입력:	SE-500 / RMC-90의 15핀 탈리 피드
산출:	4 x 3.5mm 잭 소켓 -TD-1 탈리 라이트
크기(mm):	76 x 62 x 24(길이 x 너비x 높이)
무게(그램):	158g

VAITEM
https://vaitem.com

Machine Translated by Google

Service & Support

It is our goal to make your products ownership a satisfying experience. Our supporting staff is available to assist you in setting up and operating your system. Please refer to our web site www.datavideo.com for answers to common questions, support requests or contact your local office below.

Datavideo Technologies China Co.
[illegible]
Tel: [illegible]
Fax: [illegible]
E-mail: [illegible]

Datavideo Hong Kong Ltd
[illegible]
Tel: [illegible]
Fax: [illegible]
E-mail: [illegible]

Datavideo Technologies (S) PTE Ltd
[illegible]
Tel: [illegible]
Fax: [illegible]
E-mail: [illegible]

Datavideo Technologies China Co.
[illegible]
Tel: [illegible]
Fax: [illegible]
E-mail: [illegible]

Datavideo India Noida
[illegible]
Tel: [illegible]
Fax: [illegible]
E-mail: [illegible]

Datavideo Technologies Co. Ltd
[illegible]
Tel: [illegible]
Fax: [illegible]
E-mail: [illegible]

Datavideo Technologies China Co.
[illegible]
Tel: [illegible]
Fax: [illegible]
E-mail: [illegible]

Datavideo India North
[illegible]
Tel: [illegible]
Fax: [illegible]
E-mail: [illegible]

Datavideo Corporation
[illegible]
Tel: [illegible]
Fax: [illegible]
E-mail: [illegible]

Datavideo Technologies China Co.
[illegible]
Tel: [illegible]
Fax: [illegible]
E-mail: [illegible]

Datavideo Technologies (Europe) Ltd
[illegible]
Tel: [illegible]
Fax: [illegible]
E-mail: [illegible]

Datavideo UK Limited
[illegible]
Tel: [illegible]
Fax: [illegible]
E-mail: [illegible]

Datavideo Technologies China Co.
[illegible]
Tel: [illegible]
Fax: [illegible]
E-mail: [illegible]

Datavideo Visual Technology(S) Pte Ltd
[illegible]
Tel: [illegible]
Fax: [illegible]
E-mail: [illegible]

Datavideo France s.a.r.l
[illegible]
Tel: [illegible]
Fax: [illegible]
E-mail: [illegible]

Please visit our website for latest manual update.
www.datavideo.com/product/TB-5

datavideo
www.datavideo.com

All the trademarks are the properties of their respective owners.
Datavideo Technologies Co., Ltd. All rights reserved 2018

2018년 12월 19
일 버전 E4

VAITEM
https://vaitem.com