Machine Translated by Google

datavideo

단일 카메라로 실시간 ROI 제작 가이드

ROI는 관심 영역을 나타냅니다. ROI를 위한 인기 있는 애플리케이션에서 4K 카메라를 다른 카메라 앵글로 나눌 수 있습니다.

ROI의 예시

ROI 프로덕션의 이점

ROI 도구를 사용해 온 고객은 일반적으로 카메라 설치가 어렵거나 비용이 많이 드는 장소에서 여러 대의 카메라가 필요하지 않습니다. 다음은 ROI 애플리케이션의 몇 가지 예입니다.

- 패널 토론
- 시의회 회의
- 라이브 음악 공연
- 예배당

전통적인 production을 위한 4대의 카메라

ROI production을 위한 하나의 카메라

Machine Translated by Google

ROI에 대한 데이터 비디오 솔루션

라이브 ROI 비디오 이벤트 제작을 시작하는 방법은 무엇입니까? 모든 것은 카메라에서 시작됩니다. 모든 4K 카메라가 당사의 ROI 프로세서와 함께 작동하더라도 Datavideo에는 ROI 생산에 매우 효과적인 것으로 입증된 두 가지 옵션이 있습니다.

PTC-280

- 4K60p
- 12배 광학 줌(30-40피트 줌 거리)
- 저조도에서 우수
- IP, RS-422 또는 IR 원격 제어

PTC-300

- 4K60p
- 20X 광학 줌(50-75피트 줌 거리)
- 저조도에서 우수
- IP, RS-422 또는 IR 원격 제어

ROI를 통해 단일 4K 카메라를 다중 카메라 제작에 사용할 수 있습니다.

왜 PTZ 카메라인가? ROI 제작 중에 카메라 위치를 이동할 필요가 없더라도 제작에 포함할 수 있는 모든 주제를 포함하도록 카메라 각도의 구도를 잡는 것이 중요합니다.

Machine Translated by Google

4K 다중 채널 터치 스크린 ROI 스위처

KMU-200

KMU-200은 ROI 프로덕션 전환을 위한 올인원 솔루션입니다. KMU-200에는 15인치 터치스크린 모니터, ROI 선택을 위한 조이스틱 및 줌 컨트롤, 내장형 스트리밍 및 녹화 인코더, 오디오 임베딩을 위한 XLR 입력, PGM 샷을 선택하기 위한 6버튼 스위처가 포함되어 있습니다. 여기에는 두 번째 비 ROI 카메라 각도 또는 PPT용 랩톱을 허용하는 두 번째 HDMI 입력이 포함됩니다. KMU-200은 소규모 예배당, 팟캐스트, 시의회 회의 및 소규모 공연장 행사와 같은 소규모 공연장 또는 프로덕션을 위해 설계되었습니다.

KMU-200 워크플로



Machine Translated by Google

4K 멀티카메라 ROI 프로세서

KMU-100을 사용하면 모든 HDSDI 스위처에 연결할 수 있는 최대 8ROI HDSDI 출력에 대해 2개의 개별 4K 카메라 입력을 처리할 수 있습니다. ROI는 PC를 사용하는 소프트웨어 또는 독립 실행형 RMC-185 컨트롤러로 제어할 수 있습니다. RMC-185를 사용하면 작업자가 생산 요구 사항에 맞게 각도, 자르기 및 크기를 제어할 수 있습니다.

KMU-100 후면

KMU-100은 시의회, 더 큰 예배당 및 더 많은 각도가 필요한 무대 제작을 포함한 더 큰 장소에 사용할 수 있습니다.



제품 및 서비스에 대한 면책 조항: 이 시트는 참고용으로만 제공됩니다. 당사는 사전 통지 없이 사양, 가격 및 가용성을 변경할 수 있는 권리를 보유합니다. MSRP는 USD로 표시됩니다. 우리는 완전한 정확성을 위해 노력하지만 오류와 누락이 포함될 수 있습니다. 구매하기 전에 지역 Datavideo 사무소 또는 공인 대리점에 확인하십시오.